

## Стойка F-AY5003

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Стойка F-AY5003 является 65/75" кронштейном для коммерческих экранов. Подходит для использования в офисных помещениях, конференц-залах, мультимедийных учебных аудиториях, в выставочных и конференц-залах и т. д. Стойка подходит для установки 65" и 75" коммерческих экранов.


**▪ Спецификации****Параметры по умолчанию**

Цвет	Серебристо-серый
Материал	Высококачественный алюминиевый сплав (SPCC, холодный листовой прокат)
Обработка поверхности	Металлическое напыление
<b>Основное</b>	
Размеры упаковки	1500 × 750 × 140 мм (59 × 29.5 × 5.5")
Масса нетто	20 кг
Вес брутто	22.5 кг
Доступный размер	65/75"
<b>Кронштейн</b>	
Допустимая нагрузка	85 кг
Размер лотка	1160 × 688 × 1560 мм

**▪ Доступные модели**

F-AY5003

▪ Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))



## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или непредвиденного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**